

得選品フェア

フェア期間

2027年

1/29まで

KLASS株式会社

〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼190 TEL: 0791-62-1771 FAX: 0791-63-3335
https://www.klass-corp.co.jp

本フェアチラシは弊社商品取扱販売店及び内装工事店様を対象にしたため、価格はすべて消費税を含みません。お買上げ時、別途申し受けます。運賃は総合カタログに準じます。写真は実物の色調に忠実に印刷するように努めていますが、商品により多少異なる場合がありますので予めご理解下さい。本コーナー掲載品には廃番や現場などでのデモ使用品が含まれます。必ず記載内容をご確認いただき、ご用意下さい。また、数量限定の商品も含まれます。品切れの際はご了承ください。

電熱ウェア d-HEAT

電熱線にはスピード発熱に優れる、日本製カーボンファイバーを使用

エンボスベスト

スネーク柄のボコボコしたエンボス生地

※バッテリー、充電器セット別売り

(単位: cm)

サイズ	バスト	肩幅	着丈
M	104	41	65.5
L	108	43	67.5
LL	112	45	69.5



M No.N0-1542 **15着限り**

L No.N0-1543 **15着限り**

LL No.N0-1544 **20着限り** 各**3,100円**

インナーベスト

※バッテリー、充電器セット別売り

LL

No.N0-1838 **1着限り**

3,000円



裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高いアイテム

(単位: cm)

サイズ	バスト	肩幅	着丈
M	94	40	64.5
L	98	42	66.5
LL	102	44	68.5

M No.N0-1938 **15着限り**

L No.N0-1939 **35着限り**

LL No.N0-1940 **30着限り**



各**3,600円**

3段階温度切替高品質スイッチ
防水性+安全性

約 35℃ 緑(弱)	約 45℃ 青(中)	約 55℃ 赤(強)
----------------------	----------------------	----------------------

マルチモバイルバッテリー

サイズ: H103xW71mm
充放電回数: 約300回以上

No.N0-1548 **4,700円** **50個限り**



USB ケーブル
充電器セット
No.N0-1549 **1,000円** **50個限り**

防寒あったかベスト

本体質量: 約2,500g (USB バッテリー含む)
付属品: ライト付USB バッテリー、
AC アダプター、USB ケーブル
充電時間: 約3時間

約20秒で
ぽっかぽか。

目安の発熱時間
高温 約 3 時間
中温 約 4.5 時間
低温 約 7 時間

20着限り


M No.N0-1349
6,900円



USBバッテリーは
内側のポケットに収納

冬の寒さ対策!!

サーモグラフィによる感熱検査



カンタン操作



次世代型快適温度調節デバイス専用の
ウェア不要!
あらゆるウェアにワンタッチで取り付け!



↑詳細はコチラ

どこでもペルチェ

サイズ: 直径87mm ケーブル長: 79.5cm
厚み: 25.6mm 入力/出力: 5V1A

COOL		HOT	
エコモード 5~15℃	強モード 5℃	弱モード 40℃	強モード 50℃

※エコモードは5℃~15℃を繰り返し
温度調節します。
ファンは常に稼働します。
COOL・HOTともに環境温度を
基準にしています。

No.N0-1996
6,900円



冷暖切替可能!
冷暖ともに
2段階調整
可能!

LED 球 LED-32A

No.53-5991 **2,000円**



5個限り

ランプガードの影が出にくい電球です

フロスト球 250W

No.53-6030 **100円**



15個限り

ソーラー充電、USB 充電にも対応。
さらにスマホへの充電が可能な空気でふくらむ
LED ソーラーライトです。

エムパワードラックス PRO

サイズ：使用時φ127×高さ108（折畳時）38mm
重 量：約156g

No.N0-1240 **3,000円**



100個限り

ソーラー充電、USB 充電にも対応。
さらにスマホへの充電が可能な空気でふくらむ
LED ソーラーライトです。

エムパワード アウトドア2.0PRO

白色LEDタイプ

No.N0-1239 **5,300円**



2個限り

磁気コード吸反撥方式 ロック・ツー・ロック FLEX

No.04-3028 **3,200円** 3個限り




真空掃除機バックマンS2002 専用フィルター

バックマンS2002 (パテ粉用) フィルター

10枚入り

No.28-9135

4,400円



飛沫感染予防に 塩素系成分不使用 抗菌・抗ウイルス消臭対応剤 ウイルスプロテクターNTS

様々な細菌やウイルスなどに対して優れた効果を実証しています。脂肪酸系（汗・体臭・加齢臭など）、窒素化合物系（腐敗臭・生臭さ）、硫黄化合物（糞便など）などの悪臭やホルムアルデヒドの分解・消臭を実現。人に優しい天然由来成分が主成分なので、あらゆる生活環境で安心安全に使用していただけます。

300ml

No.N0-1391 **1,800円** 200個限り



ウイルスプロテクター NTS 詰替用

500ml

No.N0-1453 **1,550円** 200個限り



優れた捕集性を誇るPPスパンボンド不織布を使用し、フィルター1層を含んだ3層構造！

スリープライマスク No.1785 P410 (50枚入り)

No.63-9245

900円 200箱限り



優れた装着感で粉じんをシャットアウト！
安心の三層構造

ラク得マスク (50枚入り)

No.N0-1455 **900円** 100箱限り



呼吸がしやすく快適

クラレストレッチマスク EF 型 (50枚入り)

No.N0-1415

900円 100箱限り



No.N0-1455 と No.N0-1415 の **セット品** (各1個)

No.N0-1541 **1,800円** 100箱限り

CUsBE キュービー パールホワイト

サイズ：145×110×28mm
質 量：350g

100vコンセント2個、
USBポート2個を装備、
コードは2.5m



持ち運びやすいサイズ、
質量、ムダのないデザイン

5個限り

No.N0-1821

5,600円


高強度・超軽量のハニカムコア材、
側面はL字シルバーメタリックバーを採用。

シルバーメタ定規K

サイズ：350×55×8mm

No.11-4139

1,900円



10本限り

糊付機の切り屑をロール状に巻き取る装置。
※SC1型には取り付けできません。

切屑巻取機 (SC用)左右セット

No.99-4029


36,000円



カットテープなどに適度なテンションをかけ蛇行を抑制します。

サイド盤 (テープ用) 押え機能付き

P53



No.11-1786 **3,300円**


移動式カットテープ装置



5セット限り

160


No.99-2012 **5,500円**



糊付後の壁紙に乾燥防止フィルムを貼り付け、巻き取り、長時間保存が可能！

簡易巻き取り装置

P64



プレミアム系
Hiβ-NEO
プライム系

No.11-1790

Hiβ-ATHLEAD X
ATHLEAD ALEX 系
ユニ系 マスター系
ワイド

No.11-1791



各41,000円

エラストマーキャスター

φ100mm



30セット限り

ブレーキ付2ヶ入
No.N0-1243

2,100円



15セット限り

ブレーキ無2ヶ入
No.N0-1244

1,850円

※未使用ですが、キズ・汚れがある場合があります。

抜群の回転・旋回性！
静音性にも優れます！

エアキャスター

φ100mm P70



ブレーキ付2ヶ入
No.99-3037

5,000円

ブレーキ無2ヶ入
No.99-3038

4,500円



軽量自動壁紙糊付機

ハイベータ・ユニ

Hiβ-UNI

No.11-1365 **430,000円**

在庫限り



詳細はコチラ

糊付機に、カットテープや下敷きテープを簡単に誘導できます。

自動壁紙糊付機用 テープ誘導具 テープリード

P67



ks-m.jp/p/8111715



No.11-1715

1,200円

糊剥けにくいポリプロピレン製の簡易巻き取り装置用のフィルムです。

乾燥防止フィルム

P64

各10丁限り



破れにくく、乾燥防止効果が高い

約1,040 mm×360 mm
厚み：0.02 mm
素材：ポリプロピレン

No.11-1795

14,700円

高級鋏 別誂

P456

刃の材質：
表面/SU410
裏面/（刃部）/
SLD (SKD-11)



No.63-2144

280mm
刃長：123mm
質量：330g

No.63-2139

20,000円

295mm
刃長：115mm
質量：279g（足長）

No.63-2144

25,000円

低接地型で回転性に優れます。

クリアキャスター

φ100mm

ブレーキ付2ヶ入

No.99-3045

3,800円



ブレーキ無2ヶ入

No.99-3046

3,200円



フラットなパテ仕上げができます。

フラットパテベラ

P137



10個限り

20個限り

下塗用4寸

No.12-2414

1,000円

上塗用8寸

No.12-2419

1,400円

豚毛タイプより柔らかいです。

T型一行ブラシ10寸 白馬毛

P156

サイズ: 300mm (10寸)
毛材: 白馬毛
毛長: 15mm



ショート柄

ロング柄

ショート

No.12-5214

1,880円

ロング

No.12-5215

2,040円

一行ブラシ白馬毛 P157



9寸穴あき

No.12-5036

9寸穴なし

No.12-5037

各980円

11寸穴あき

No.12-5038

11寸穴なし

No.12-5039

各1,200円

両サイドの曲げ加工により
ペーパー掛け感覚でパテのケレン作業が可能。

ケレンサンダー P151

サイズ: 幅70×長さ210mm



No.12-7229

1,250円 20個限り

ブレード先端が壁と壁紙の間に食い込みやすく、
裏紙を残したまま綺麗に剥がすことができます。

きち コテ吉 スクレーパー

サイズ: 150×60×50mm
質量: 45g
ブレード部材質:
ステンレス0.2mm厚



コテ型の
スクレーパー

No.12-2719

560円 30個限り



クロス下地 コーナーテープ

2列穴 糊なし
53mm×50m

No.N9-7004

1,560円 10巻限り

材料への傷を防ぐ端面R加工
摩擦に強いステンレスヘッド

P246

CHK シリーズ クランクヘラ

全長: 193mm ブレード: SUS420J2
ブレード: 1.5mm厚 ハンドル: ABS+エラストマー樹脂



詳細はコチラ



CHK-01
No.13-2926



CHK-02
No.13-2927



CHK-03
No.13-2928

- しっかりグリップの樹脂製ハンドル
- 3種類の先端形状
- 力が伝わりやすい2段曲げ

各1,790円

手に馴染む木製ハンドル端面にR加工のなめらかなブレード

化粧シート用ヘラ DSK シリーズ

ブレード: SUS420J2
ハンドル: 合板




詳細はコチラ

- 完全熱処理で摩擦に強いステンレス製
- 3種類のブレード厚 (1.0、1.2、1.5mm)
- 2種類のブレードスタイル (DSK-A、DSK-B)

底目地の抑え込み、切りつけに!!

スライド切りに!!

入隅等の抑え込み、切りつけに!!



DSK-A-1.0
No.13-2920

1,890円

DSK-A-1.2
No.13-2921

1,980円

DSK-A-1.5
No.13-2922

2,190円

DSK-B-1.0
No.13-2923

1,890円

DSK-B-1.2
No.13-2924

1,980円

DSK-B-1.5
No.13-2925

2,190円



レーザーロボSHELL

本体サイズ: 155×48×48mm (閉じた状態)
155×78×48mm (開いた状態)
製品質量: 300g
光源: 可視半導体レーザー
出力: 1mW 以下 (クラス2 JIS C 6802:2018)
波長: (レッド)630~645nm (グリーン)515~530nm
ライン光巾: 5m で約2mm

P479

レッド

No.84-1279

37,500円



グリーン

No.84-1280

51,000円

照射ライン





装天 刃折板付 アシメジョイント定規

材質：発泡ABS樹脂

330mm

サイズ：45×330mm

No.N0-2023 **3,350円** **50**本限り

440mm

サイズ：45×440mm

No.N0-2024 **4,100円** **51**本限り

550mm

サイズ：45×550mm

No.N0-2025 **4,200円** **52**本限り

片方に段差を付けることで、カッターナイフの入射角が87.63°になり、クロスが多めに切れ、クロス乾燥後の縮みによる隙間を軽減します。

下地がよく見えるアクリル製
端面磨き加工で材料切断スムーズ

裁ち定規 P466

- 材料の幅裁ちに最適な1,350mm
- 材料裏面の目盛と併用で5mm単位の切断が可能

幅：75mm
全長：1,350mm
厚さ：8mm



- ★両端R加工で材料への傷付けを防止！
- ★目盛の中間位置で切断可能！
- ★磨き加工で、端面なめらか！
- ★引っ掛け穴付き



No.63-3074

6,280円

剥がしにくい床材も楽々剥がすことができます。

5インチスクレッパー

サイズ：
全長550mm
刃幅126mm



2個限り

No.25-6561

3,200円

片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整を実現！

脚伸縮兼用脚立 GAUDI P497



伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。

GUD-120X

天板高：0.96~1.39m はしご長：2.05~2.95m 質量：8.6kg

No.64-5721 **36,900円**

GUD-150X

天板高：1.25~1.69m はしご長：2.66~3.57m 質量：10.0kg

No.64-5722 **40,600円**

GUD-180X

天板高：1.55~1.99m はしご長：3.28~4.19m 質量：11.7kg

No.64-5723 **46,700円**

GUD-210X

天板高：1.84~2.28m はしご長：3.90~4.81m 質量：13.7kg

No.64-5724 **50,500円**

手になじみやすい形状になっています。

ドルフィンナイフ



各**3**個限り

青 No.N0-1339

緑 No.N0-1341

フック刃はNo.25-5582をご使用下さい。

各2,980円

1本で2種類の刃を使い分けられることができるナイフです。

コンビネーションナイフ

材質：高炭素鋼製

No.25-5553

4,500円 **50**個限り



コンパクト・軽量・ハイパワーな研磨力！

充電ランダムオービットサンダー BO001CG P549



本機寸法：L234×W123×H96 mm
1 充電当たり作業時間：
約21分 (BL4025 使用時)
パッド寸法：φ123 mm
ペーパー寸法：φ125 mm
回転数：6,000~10,000min⁻¹
電圧：直流36V (40Vmax)
質量：約0.91 kg

<付属品>
パッドセーバー125・ダストバッグ・フロントカフス30ロック式
ネットサンディングディスク125 #80・#120・#240・
充電器・バッテリー別売り

No.54-2144 **36,000円**

襖補修液 各1,030円

襖縁、戸襖シールの
補修液です。

P271

黒
No.43-8086

ウルミ
No.43-8087

黒ウルミ
No.43-8088

メハジキ
No.43-8089



エヴァンゲリオンワークブランド

A.T.FIELD
EVANGELION WORK



ドライバー

2個限り

ATF-405
No.N0-1367
+2/約201×40×40mm

1,400円



5個限り

ATF-406
No.N0-1368
-6/約201×40×40mm

1,400円



防水素材！丸洗いOK！

無縫製ワークバッグ10L

サイズ：約W420（上部）/320（底部）×H330×D170mm

ATF-702
No.N0-1375

3,550円 10個限り



本革腰袋クロコ M P192

サイズ：幅300×奥行150×高さ210mm（外形）
幅225×奥行60mm（開口）
質 量：約710g



10個限り

レッド
No.11-8207 7,800円



コーキングホルダー ポリコットン

素材：混紡綿 各50個限り
質量：125g

グリーン No.N0-1988
ブラウン No.N0-1990

各3,450円



サポートベルト 白/黒

No.N0-2019
3,600円 50個限り



ウエストサポーターL

腰袋等、装着時の腰への負担を軽減します。

サイズ：幅120×長さ540mm



10個限り

No.63-9324
1,300円

シャツの中に着る、オフィス用アシストスーツ

アシストベスト タスケルTA-003 for Office P401

着座作業時に、背中が真っ直ぐと威風堂々に

オフィスやテレワーク時に長時間のPC作業が続くと、どうしても猫背気味になってしまい背筋が丸まって腰痛や肩こりの原因になります。タスケルを着用することで背中が真っ直ぐスッパリ！威風堂々としたきれいな姿勢になります。

シャツに最適な
深Vネック

ホック5個仕様

腰部分二重設計

通気性抜群のメッシュ素材

背筋が伸びるアシスト力

専用設計の強力パネ内蔵

着用時のずり上り
防止設計



日本製 男女兼用

素材（本 体）ストレッチメッシュ、ナイロン80%、
ポリウレタン20%
（その他）コイルスプリング：スチール

	男 性	女 性
サイズ	おへそ周り	おへそ周り 骨盤周り
SS	65～70	58～68 73～85
S	70～75	65～73 73～85
M	75～80	73～80 79～90
L	80～85	80～85 85～95
LL	85～90	85～90 88～98
3L	90～95	90～95 94～105

SS No.93-3255
S No.93-3256
M No.93-3257
L No.93-3258
LL No.93-3259
3L No.93-3260

各8,900円

ダブルXの力で強力なサポート！

ワーキングパワースーツX WP-001 P401

背筋力強化サポート

上部 X 構造がたすき効果を
促し重量物を引き上げる
際の筋力をアシストし
負担を軽減サポート。

ワンタッチ分離構造

ジョイントバックルで本体
とひざサポーターの分離
がワンタッチで可能。
本体のみの装着も容易に
なりました。

素材
（本体）
ポリエステル、
ナイロン、ポリウレタン
（その他）
コイルボーン：スチール

（単位：cm）

サイズ	ウエスト
M	58～85
L	80～105

腰サポートベルト

下部 X 構造のサイドベルト
を締めることにより腰部
が安定し力が入りやすい
体勢になりアシストを
行う。

脚力サポート

独自構造の脚力アシスト
システム。ストレッチテー
プの張力を利用して持ち
上げアシスト。

M No.93-3261
L No.93-3262

各39,000円

アシスト機能の心臓部新開発の特殊高反発パネ
人間工学に基づいた特殊高反発パネによるアシストが更に進
化しました。従来の2倍以上の反発力でアシスト機能を強化
しました。

テープ内部に特殊高反発パネを内蔵

※当社従来品と比較



※製品を裏返しに撮影しています

EFベスト

(単位:cm)

サイズ	バスト	肩幅	着丈
M	113	39	65
LL	120	43	70

各 3,400円

M 10着限り
No.N0-1765

LL 15着限り
No.N0-1767

エンボス加工が
おしゃやれな軽量素材!

シルバークレイ



シルバークレイ

各 1,950円



M 10着限り
No.N0-1752

カモフラブラック



S 2着限り
No.N0-1759

カモフラクレイ



S 1着限り
No.N0-1755

M 10着限り
No.N0-1756

紫外線カット率
98%以上で日焼けを防止

軽量ポリエステル素材を使用した
ストレスフリーな着心地
首元の風抜け性が高く、涼しい

UVカット

紫外線カット率98%以上で日焼け防止。

エアーベスト

胸囲116×肩幅40×着丈67cm

シルバークレイ




※ファン装着イメージ
(ファン、バッテリーは別売です。)

M No.N0-1396

1,900円 1着限り

清涼ファン 風雅ボディ2フルセット



内容: ファンユニット、専用ベルト、バッテリー、
バッテリーホルダー、充電用ACアダプター
質量: 約210g (本体のみ)
目安可動時間: 弱/約4.5時間 強/約3時間

No.63-9194 11,000円 5個限り

水洗いに対応した防水設計仕様。

ファンユニット AC08-1

カラー: ブラック
質量: 228g (2個)
セット: ファン×2、
ファンケーブル×1、
ファンフィルター×2、
取扱説明書/保証書×1



40個限り

No.N0-1977 5,400円

温度計では計れない本当の暑さを見える化!

黒球式熱中症指数計 KO392

電源: CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V
サイズ: 約高さ107×幅63×奥行34mm
質量: 約65g (電池含む)
温度: (測定範囲) -0.1~60.0℃ ±0.6℃
湿度: (測定範囲) 0.1~99.9% 0.1%単位

6個限り

No.N0-2014

4,500円




ヘルメットや帽子、サンバイザーなどのヒタイ部分に貼るだけで
優れた吸水性と保水性により汗をすばやく吸収します。

汗水吸 (あせすいすい)

材質: ノーバインダー不織布

No.63-9039

180円 2個限り



首に巻くだけで首元を冷却

冷や冷やリング 各1,400円



グレー

M 150個限り
No.N0-1935

L 100個限り
No.N0-1936



ピンク

M 100個限り
No.N0-1944

L 200個限り
No.N0-1945

厚さ対策に首に巻いてヒンヤリ冷却します。

冷や冷や クールネック

持続時間: 約60分
※持続時間は使用環境によって異なります。

グリーン

No.63-9193 500円 10個限り



保冷剤を冷凍庫で
3時間以上凍らせて
から使用して下さい。