

KYOKUTO

得選品夏フェア



インテリア
業務用



極東産機株式会社

〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼190
TEL0791-62-1771 FAX0791-63-3335
URL <https://www.kyokuto-sanki.co.jp/>

フェア期間 2021年9月30日まで

本フェアチラシは弊社商品取扱販売店及び内装工事店様を対象にしたため、価格はすべて消費税を含みません。お買い上げ時、別途申し受けます。運賃は総合カタログ表示に準じます。写真は実物の色調に忠実に印刷するように努めていますが、商品により多少異なる場合がありますので予めご了承ください。

ハンディタイプのコーナーカッターが新登場！
入隅から壁際まで、持ち替える手間なく長尺床材
やクッションフロアのカットが可能に！

Craf-T (クラフティー)

曲面や狭い所でも使用しやすい！
透かし切りが楽にでき、
ノンスリップシートの壁際カットにも
大変役立ちます。
カッター刃ほか各種フック刃を
使用可能。

サイズ：約125×50×25mm
質量：約120g
付属品：専用ケース、六角レンチ



持ち回りに
便利な専用
ケース



順次発送中

No.23-5510

グリーンレーザー距離計 GLM50-23G

見やすい拡大表示と
画面回転表示機能



見やすい
グリーンレーザーを採用



・水、粉じんに耐える保護設計。IP65対応
・BOSCH社内テストで1.5mの落下テストをクリア

測定可能範囲：距離測定／0.05～50m
傾斜測定／0°～360°

電源：単3アルカリ乾電池2本
質量：160g

No.N0-1822

パテ用スパチュラが新発売に！

KSスパチュラ

材質：ポリプロピレン
サイズ：幅120mm×
全長190mm

自立式！



新形状で、バケツからのパテの掻き出しに
優れています。本体に凹凸が少ないため、
使いやすく、洗浄も楽々！

No.12-2786



含みがよく、下地調整剤の塗布などに
便利なコテバケです。

コテバケPRO

パットは、面ファスナーで固定されているため、
着脱・洗浄が容易。ハンドルの角度は3段階に
調整可能、フリーでも使用できます。

替パット

1枚入り

No.13-5258

No.13-5257

アルミスライド継柄

サイズ：770～1,300mm

No.13-5234

継柄を装着すれば、
天井や高い壁面への作業にも便利。

腰が強く型くずれしにくい作業用ベルトです。

ロック付 ワンタッチベルト

材質：ナイロン100%
サイズ：約幅48mm×長さ1,200mm
ロック付きのワンタッチバックルを
採用し、重みで外れる心配が
ありません。
ウエスト調整も自由自在です。

ドット ドットレッド
No.63-9394 No.63-9395

ドットブルー ドットピンク
No.63-9396 No.63-9397



経済的で、ほどよい切断感覚と
耐切断性。黒い下敷テープ、新登場！

ミディアムセーフティ ブラック

無駄の少ない
幅30mm、
150m巻仕様！

サイズ：幅30mm×150m
厚み：0.2mm

糊の乾燥や転移を防ぐ特殊フィルムと、合成繊維の
メッシュを重ねた2層構造タイプ。
壁紙のジョイントカット時、糸の感覚が刃先に
伝わります。

●1ケース20巻入 No.12-7184



各200箱
限定

人気のカットテープをオレンジとブルー各5巻セットにした限定商品

手切れ良好 鉛筆記入OK

エンボステープセット1000

オレンジ(45mm×1,000m) No.12-1852×5巻

ブルー(45mm×1,000m) No.12-1853×5巻

●1ケース10巻入
No.N0-1731

フラットテープセット2000

オレンジ(45mm×2,000m) No.12-7250×5巻

ブルー(45mm×2,000m) No.12-7251×5巻

●1ケース10巻入
No.N0-1730



0.66円/m

0.33円/m

最新モデル EFベスト

エンボス加工が
おしゃれな軽量素材！

軽量素材を使用した
ストレスフリーな着心地

シルバーグレー
S No.N0-1764
M No.N0-1765
L No.N0-1766
LL No.N0-1767

	S	M	L	LL
胸囲	110	113	116	120
肩幅	37	39	41	43
着丈	62	65	68	70



エアスルーネックで首元の風抜けが抜群！

シルバーグレー
S No.N0-1751
M No.N0-1752
L No.N0-1753
LL No.N0-1754

紫外線カット率98%以上で
日焼けを防止

カモフラブラック
S No.N0-1759
M No.N0-1760
L No.N0-1761
LL No.N0-1762

カモフラグレー
S No.N0-1755
M No.N0-1756
L No.N0-1757
LL No.N0-1758



	S	M	L	LL
胸囲	110	116	120	124
肩幅	36	40	42	44
着丈	64	67	70	72

ブラシレスモーターの
採用で耐久性UP

ファンセット
(薄型)

薄型
35mm

薄型ファン 従来型ファン



セット内容
ファン2個・ファンケーブル2本・
ダストフィルター2枚

No.N0-1749

マブチモーター採用
ファンセット



セット内容
ファン2個・
ファンケーブル2本・
ダストフィルター2枚

No.N0-1748

バッテリーセット



セット内容
バッテリー1個・ケース1個・
充電器・変換プラグ
(Aタイプ・Cタイプ)

No.N0-1750

ファンカバー
(50枚入)

粉じんが発生する場合は
必ずファンカバーを
ご使用ください。



No.N0-1309

ハイブリッド
ネックファン
LX-PNF

充電時間：約5.0時間
使用時間：
強：約2.0時間、
中：約3.0時間、
小：約7.0時間(送風のみ)
温冷プレート：15分で自動停止
温冷プレート温度：冷モード：約20℃、
温モード：約38℃

100個限り



No.N0-1782

充電式ファン

夏の作業現場やレジャーに涼風。
羽根径235mm自動首振りモデル。

寸法：140×333×447mm
(バッテリー除く)
質量：1.9kg(バッテリー除く)
羽根径：235mm
最大風速：強 190m/min
中 150m/min
小 120m/min

羽根径235mm

11,300円を

カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば
簡単に脱着でき清掃可能



CF203DZ

CF203DZW

※バッテリー・充電器別売 No.N0-1068

No.N0-1069

「大型ファン」&「自動首振り」！
充電産業扇CF300DZ

寸法：315×480×600mm
質量：4.0kg(バッテリー除く)
羽根径 330mm
最大風速 220m/min

マキタバッテリー
BL1430B、BL1415N、
BL1830B、BL1815N、
AC100V

No.N0-1073

12,500円を

※バッテリー・充電器別売



脚部を折りたたみでき、収納に便利な工場扇です。
45cmプラスチック羽根で風量3段階調節、
首振り機能付き。

折りたたみ式工場扇

質量：約6.5kg
全高：1,260～1,400mm
電源：100V
消費電力：130W(50Hz)/150W(60Hz)
風速：288/360m/分
風量：163m³/184m³/分
電源コード：約2.2m

No.N0-5058


12,800円を



CATフロアファン
HV-18S180

本体は固定

羽軸首振り



倉庫や工場、
現場の暑さ対策。

2D 180°回転タイプ



・3段階風量調整(強・中・弱)。
・サーマルプロテクター内蔵。
・開放式モーター。
サイズ：幅590×高さ560×奥行き280mm
重量：6800g

No.N0-1768

本体が動かないから周囲に干渉せず
風を広範囲に送ることが可能
パーツ交換不要で置いて壁掛けでも使える、
取出し後すぐに使用可能な組立不要の工場扇
です。本体が首振りしない為省スペースで広範囲に
風が行き、天井に向ける事も出来ます。

注目の新商品

冷風1口ポータブルタイプ 持ち運びに便利な軽量小型

ポータブルスポットエアコン

サイズ：幅 519× 奥行 225× 高さ約 1,000mm (ダクト含)
電 源：100V
電源コード：2mプラグ付

上・横選べる 設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。



黒色
No.N0-1417



白色
No.N0-1416

外気温表示：周囲温度が表示されます。
オフタイマー：1・2・4 時間から選べ切り忘れを防止できます。
送風切り替え：冷房運転から送風運転に切り替え可能なので送風機のように使用できます。
満水時自動ストップ：満水時に水が溢れて床が濡れてしまう心配はありません。

質量 22kg



手にフィットし使いやすい
薄型ホルダー。

職専 カッター中

超鋭角MP-001
No.63-1179

黒刃MP-002
No.63-1180

白刃MP-003
No.63-1181

切れ味重視の「VM-50 超鋭角 中」を搭載。
切れ味・耐久性共に〇、
バランスの良い「BM-50 黒刃 中」を搭載。
耐久性重視の「M-50 白刃 中」を搭載。

狭い所、届きにくい所の作業に。

目透かしカッター SS-003

細かい作業に適した
小回りの利く超スリム
タイプのカッター。

No.63-1182

刃巾6mmの超スリムタイプ。

目透かし替刃セット SS-160

替刃50枚入
No.63-1183

片側を斜めに加工しているため、下地と定規の
境目が分かりやすく、カッターの刃を入れやすい!

NEW PC直定規

サイズ：1,300×100×5mm
クリア

粘着フィルム
などの切断に
便利な1,300mm長を新発売。

5mm厚

No.61-2992

100mm幅でヒザを
使って押さえやすい。

モルタル・コンパネの
サンディングにぴったり!

マジックペーパー 楽削#80 (5枚入)

サイズ：幅75×長240mm

No.23-2318

プラスチック製の弾力性のある床材や帯電防止の
ESD床材、リノリウムやゴム製の自然素材の床材の
溶接に適しています。

ライスター自動溶接機 ユニフロア500



サイズ：長さ562×幅289×高さ440mm
質 量：15.5kg
温 度：100～560℃
駆動速度：0.7～7.5m/分

No.25-5413

コードレスで取り回し抜群の電動ケレン

充電式ケレン

階段廻りなど狭い場所での作業にも
おすすめ。

打撃数：0～3,200min⁻¹
サイズ：長さ368×幅92×高さ211mm
質 量：3.4kg(バッテリーBL1860B装着時)
標準付属品：スクレーピングチゼル38-200

本体のみ
No.23-6532

ケース付
(バッテリー・充電器別売)

No.23-6533

バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RF・ケース付



電源：DC18V
SDSプラスシャンク

一充電あたりの
連続使用時間：
約21分(ダイヤル5)*

*BL1860B使用時。
バッテリーの充電状態、作業
条件などにより異なります。

Pタイル、
クッションフロア用
スクレーパーは、
総合カタログ
P312参照

飛沫感染予防に

抗菌・抗ウイルス消臭対応剤 ウイルスプロテクターNTS

塩素系成分
不使用

様々な細菌やウイルスなどに対して優れた効果を実証
しています。
脂肪酸系(汗・体臭・加齢臭など)、窒素化合物系
(腐敗臭・生臭さ)、硫黄化合物(糞便など)などの
悪臭やホルムアルデヒドの分解・消臭を実現。人に優
しい天然由来成分が主成分なので、あらゆる生活環境
で安心安全に使用していただけます。



300ml
No.N0-1391

ウイルスプロテクター NTS詰替用

500ml
No.N0-1453




マスク50枚入 ×2箱(100枚)

No.N0-1541



卓上パーテーション(6セット入り)



飛沫感染対策に。
軽量で持ち運びしやすい
透明パーテーション。

アクリルより安心のオールPET樹脂タイプ。
アルコール耐性良好で除菌などお手入れ楽々。

サイズ：幅660×高さ500×奥行(脚幅)100mm
本体板厚/3mm・脚板厚/5mm
材 質：PET(透明)

No.TA11000



得選品夏フェア



極東産機株式会社

〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼190
TEL0791-62-1771 FAX0791-63-3335
URL https://www.kyokuto-sanki.co.jp/

本フェアチラシは弊社商品取扱販売店及び内装工事店様を対象にしたため、価格はすべて消費税を含みません。お買上げ時、別途申し受けます。運賃は総合カタログに準じます。写真は実物の色調に忠実に印刷するように努めていますが、商品により多少異なる場合がありますので予めご理解下さい。本コーナー掲載品には廃番や現場などでのデモ使用品が含まれます。必ず記載内容をご確認いただき、ご用命下さい。また、数量限定の商品も含まれます。品切れの際はご了承下さい。



20個限り

SP バッグ
限定色 ネイビー&ピンク
サイズ:幅180×奥行100×高さ220mm



裏面
底面

ナイロン生地 of 二重構造で水漏れの心配がないスポンジバッグです。

No.N0-1684



20個限り

キャップ内蔵のコーキング材専用ホルダー。
コーキングホルダー
限定色 ネイビー&ピンク
サイズ:幅90×奥行80×高さ265mm

No.N0-1686



フレッシュなネイビー&ピンクを採用！数量限定のツールバッグシリーズです。

ツールバッグ
限定色ネイビー&ピンク
開口寸法:約185×70mm
外形:幅約280×高さ約210×奥行約160mm
質量:約530g

20個限り

No.N0-1682



20個限り

両サイド・底面に迷彩柄を採用。

ツールバッグワイド
限定色ネイビー&ピンク
サイズ:幅約250×高さ約230×奥行約70mm(メインポケット)

No.N0-1683

各30セット限り

ツールバッグ
限定色ネイビー&ピンク5点セット
No.N0-1815
限定色ネイビー&ピンクワイド5点セット
No.N0-1816

サンダー専用の腰袋。替えペーパーの収納ポケット付。

サンダーポーチ
限定色 ネイビー&ピンク
サイズ:幅140×奥行80×高さ270mm

20個限り

No.N0-1685



20個限り

クッション材とノンスリップガードがベストポジションを保ちます。

サポートベルト
限定色 ネイビー&ピンク
サイズ:胴当て/約幅120×長さ750mm
ベルト/約幅50×長さ1,200mm
適用ウエストサイズ:約800×1,150mm

No.N0-1688

脚立に取り付け、スポンジやタオル、補修具などの収納に！

ウォッシュブルステップバッグ
材質:ターポリン
サイズ:約270×350×110mm

7月発売予定!



BLACK&RED
No.11-8034



迷彩
No.11-8033

脚立の支柱に伸縮マジックテープで取り付けができ、取り付けたまま脚立の開閉ができるアンダーバッグです。ターポリン素材を使用し、水漏れせず、丸洗いが可能。側面にはタオルなどを引っかけることができます。

2,550円を

本 腰袋クロコ P212

Lサイズ
サイズ:幅350×奥行150×高210mm(外形)

ブラック **No.11-8206** 各9,700円を
レッド **No.11-8208**

Mサイズ
サイズ:幅300×奥行150×高210mm(外形)

ブラック **No.11-8205** 各9,300円を
レッド **No.11-8207**

サポートベルト P221
サイズ:ベルト/約幅50×長さ1,230mm
胴当て/約幅130×長さ750mm

ブラック/レッド **No.63-9385** 6,700円を

2行ブラシ10寸穴あき
毛長15mm

50本限り

No.N0-1740



LED ランプ PWL-26B

- 消費電力 26W
- 接続コード :5m
- 重量 :約 779g

No.53-6158



LED パワーランプ 22W

- コード :5M
- 装着電球 :LED-22B

P450

No.53-6001 2,700円を

専用球 22W **No.53-6002** 1,630円を

替球 26W **No.53-6159**

